

MATÉRIEL DE FORMATION



Rechargement en 50 secondes !

Pas besoin d'ouvrir l'extincteur !



Scannez pour voir la vidéo !



Extincteur 6L à pression auxiliaire
Réf. MAT-FOR-066



Accessoires de remplissage



Raccord eau avec compteur volumétrique d'eau
Réf. MAT-FOR-094

- › Pour le remplissage des extincteurs de formation sans démontage.
- › Se monte sur n'importe quel tuyau d'arrosage.
- › A l'aide du réseau d'eau classique




Raccord air comprimé
Réf. MAT-FOR-095

- › Pour le rechargement des extincteurs de formation sans démontage.
- › A l'aide d'un compresseur 8/10 bars.



Extincteur 6L à pression permanente
Réf. MAT-FOR-068



Livret de Formation Incendie
Réf : MAT-FOR-080 Dépliant
Format : 10 x 21 cm (4 volets)



Livret de Formation Incendie
Réf : MAT-FOR-081
48 pages illustrées - Format A5



Cartouche d'occasion
De 20 Gr à 80 Gr › Réf : INC-120
De 100 Gr à 180 Gr › Réf : INC-121



Extincteur CO2 - CE NEUF
Réf : KX11-532-AOR



Générateur de Flamme feu sec

Réf : 19-001

- › Sans eau
- › Dim. 500 X 500 X 250
- › Allumage par commande filaire avec 1 pile 9V
- › Lyre de 4 m - Norme EN 559
- › Livré avec détendeur.
- › Fonctionne avec tous types d'extincteurs (poudre, eau avec additif, CO2)
- › Fonctionne avec une bouteille propane avec ou sans limiteur de débit
- › Câble électrique de 4 mètres, résistant au feu - Norme IEC 331
- › Garantie d'un an.



Scannez pour voir la vidéo !

Modules



Concentrateur de flammes
Réf . 19-002



Module écran d'ordinateur
Réf . 19-003
S'utilise avec le concentrateur de flammes



Module poubelle
Réf . 19-004
S'utilise avec le concentrateur de flammes et l'écran



Module moteur électrique
Réf . 19-051
S'utilise avec le concentrateur de flammes



Générateur Gazinière
Réf . Gazinière01

- › Fonctionne avec une bouteille propane avec ou sans limiteur de débit
- › Allumage par commande filaire avec 1 batterie 12 volts et une électrovanne.
- › Lyre de 4 m - Norme EN 559
- › Câble électrique de 4 mètres, résistant au feu - Norme IEC 331
- › Dim. 0.80m x 0.60 m x 0.60 m
- › Livré avec détendeur.
- › Garantie d'un an.



Armoire haute tension sur pieds
Réf . Armoire 002

- › Fonctionne avec une bouteille propane
- › Allumage par commande filaire avec 1 batterie 9 volts sans électrovanne (en option)
- › Lyre de 4 m - Norme EN 559
- › Câble électrique de 4 mètres, résistant au feu - Norme IEC 331
- › Dim. 1.70m x 0.80 m x 0.60 m
- › Livré avec détendeur.
- › Garantie d'un an.



Scannez pour voir la vidéo !



Module explosion d'huile
Réf . EXPHU01

- › Il vous permettra de démontrer ce qu'il se passe quand on jette de l'eau sur de l'huile en feu mais également pour vos démonstrations de feux de friteuse et de feux de casserole
- › livré sans le pied
- › Poids 9 kg



Le Masque électronique de fumée

Matériel de Formation

Défiiez vos stagiaires en les faisant évoluer dans une situation des plus réelle !

- › Simulateur fumigène sans simulateur de fumée.
- › Masque aveuglant électronique proposant 6 différentes densités de fumée
- › Mode randomisé pour une évolution de l'opacité des masques automatiquement
- › Pourvu d'un bouton panique pour visibilité instantanée.





Masque électronique de fumée

La simulation de fumée dans des endroits où l'utilisation de fumée ne convient pas ? Grâce au masque aveuglant électronique, ce n'est plus un rêve !

Il y a même un **mode randomisé** à l'aide duquel la densité de la fumée proposée par le masque varie de **façon irrégulière** tout en changeant le niveau de visibilité. Les masques permettent l'enfumage d'un binôme voir deux binômes en simultané.

Le masque peut être porté directement sur le visage. L'électronique est intégré dans le masque-même. Pas de câbles ni compartiments pendouillant devant le visage du stagiaire. Plus sûr ! Le rechargement se fait par voie d'une connectivité mini-USB.

Il est possible de recharger jusqu'à 5 appareils.



Kit N° 1 - Max

Réf : MAT-FOR-100

Kit Maxi composé de:

- › 1 instructeur (télécommande)
- › 4 masques stagiaire
- › 1 concentrateur de charge
- › 5 câbles de charge
- › Boîte en plastique avec intérieur en mousse.

Kit N° 2 - Mini

Réf. MAT-FOR-101

Kit Mini set composé de:

- › 1 instructeur (télécommande)
- › 2 masques stagiaire
- › 1 concentrateur de charge
- › 3 câbles de charge
- › Boîte en plastique avec intérieur en mousse.



Utilisation sur masque ARI

Le masque peut se mettre au dessus du masque respiratoire.



Pièce aveuglante

Réf : MAT-FOR-102

- › Pièce aveuglante pour porter le Masque au dessus d'un masque respiratoire.
- › Fabriqué de matériel adhésif et réutilisable.
- › A adapter sur mesure pour chaque type de masque respiratoire.



Pour augmenter le niveau de réalité de votre simulation, ajoutez l'odeur de fumée !

Spray Odeur de BRÛLE ! 150 ml
Réf : MAT-FOR-030

Générateurs de fumée



Générateur de Fumée

Réf : MAT-FOR-002

Fourni avec son coffret

Télécommande sans fil en option

Réf : MAT-FOR-006



Générateur de Fumée MULTIPRISE

Réf : MAT-FOR-016

Fourni avec sa télécommande



Liquides Fumigènes - Bidon de 5L

Fumigène léger

› Réf : MAT-FOR-011

Fumigène médium

› Réf : MAT-FOR-012

Fumigène dense

› Réf : MAT-FOR-013

Fumigène d'extérieur

› Réf : MAT-FOR-014

Matériel d'évacuation



Gilet GUIDE-FILE

Réf : MAT-FOR-046

- › Couleur jaune fluo
- › EN 471
- › Taille XL



Gilet SERRE-FILE

Réf : MAT-FOR-045

- › Couleur jaune fluo
- › EN 471
- › Taille XL



Sacoche en PVC pour kit évacuation

2 Cèillettes › Réf : MAT-FOR-103

2 Cèillettes + velcro › Réf: MAT-FOR-104

- › A fixer au mur à l'aide de 2 cèillettes ou d'une bande velcro suivant le modèle.
- › Rabat à fermeture type velcro.
- › Sacoche en PVC
- › Dimensions : L. 270 x H. 350 x Ép. 60 mm

GUIDE FILE

SERRE FILE

Brassard GUIDE FILE


Réf : MAT-FOR-044

- › En tissu polyester.
- › PVC fluorescent
- › EN 471
- › L 350 x H 70 mm

Brassard SERRE FILE

Réf : MAT-FOR-043

- › En tissu polyester.
- › PVC fluorescent
- › EN 471
- › L 350 x H 70 mm



Couleur et personnalisation possibles, nous consulter.

Simulateurs de feu



Water Spot IP67 Etanche
Réf : MAT-FOR-028

- › Avec ampoules LEDS rouge et orange
- › Convient à la simulation d'effets de flammes horizontaux et verticaux
- › Boîtier IP67 compact
- › Dim 78x78x175 mm



Mini Flamme
Réf : MAT-FOR-027



Maxi Flamme
Réf : MAT-FOR-105



Mannequin de formation
Réf : MAT-FOR-018

- › Dimensions : 50 x 51,5 x 38,5 cm
- › Poids : 10 kg
- › Permet de simuler une personne dont les vêtements ont pris feu.
- › Convient aux exercices impliquant l'utilisation d'une couverture anti feu.
- › Renforcé aux extrémités des bras et des jambes.
- › Fourni avec une veste de protection incendie pour une durée de vie plus longue



Veste mannequin de formation
Réf : MAT-FOR-019



Gel à flamme -4 x 1L
Réf : MAT-FOR-022



Support mannequin de formation
Réf : MAT-FOR-020





Symboles ADR

Réf : MAT-FOR-033

- › 29 symboles de danger dans une caisse robuste.
- › Contient des symboles de la classe 1 à la classe 9.
- › Sérigraphie résistant aux intempéries



Numéro ADR

Réf : MAT-FOR-034

- › Contient des numéros permettant d'indiquer la matière transportée.
- › Indique les dangers potentiels du produit transporté.
- › Mentionne si l'on peut éteindre le feu avec de l'eau.
- › Indique la catégorie de danger et de risque.
- › Totalement magnétique.



Liquides Colorants :

- Réf : MAT-FOR-037
- Réf : MAT-FOR-038
- Réf : MAT-FOR-039
- Réf : MAT-FOR-040
- Réf : MAT-FOR-041
- Réf : MAT-FOR-042



Kit de Liquides Colorants

Réf : MAT-FOR-036

6 bouteilles d'1 Litres



Spray Odeur CHIMIQUE 150 ml

Réf : MAT-FOR-031



Simulateur d'explosion

Réf : MAT-FOR-035

- › Simulation d'explosion jusqu'à 120 décibels.
- › Il suffit d'appuyer sur le bouton
- › Intervalle et volume réglables
- › Détendeur, batterie et chargeur fournis
- › Fonctionne au propane

Livret de Formation ATEX

Réf : MAT-FOR-084

- › Manuel de 44 pages illustrées
- › Format A5

Bouteille de GAZ siffiante électronique

Réf : MAT-FOR-032

- › Couleur : Vert ou Rouge
- › Bouteille de gaz d'exercice qui fonctionne avec de l'électronique
- › Simule une fuite siffiante de gaz
- › Haut-parleurs et batterie intégrés
- › Le robinet de gaz est le modulateur de volume
- › Livré avec un chargeur
- › Dimensions : 46 x 22 cm
- › Poids : 8 kg
- › Fonctionnement : Sur interrupteur



Kit Environnement :

Réf. INC-278

Composé :

- › Récipient 15 litres
- › plaque néoprène 600/800/2 mm
- › 1 pelle-écope

Coffre ADR type Pétrochimie

Réf. INC-279

Composé de :

- › 1 botte PVC T/ 42
- › 1 lunette masque PVC
- › 1 gant PVC rouge
- › 1 gilet sécurité jaune
- › 1 combinaison à capuche blanche
- › 1 kit 1/2 masque avec 2 filtres universels ABEK1P3
- › 1 flacon rince yeux 500ml
- › 1 lampe torche standard
- › 1 Malette plastique rouge 510/360/115mm + Adh ADR

Coffre ADR et ENVIRONNEMENT simplifié M




Réf. INC-280

Composé de :

- › 1 Paire de lunette masque
- › 1 Paire de gants PVC manche courte
- › 1 Kit masque nez/bouche avec 2 cartouches A1B1E1K1-P3
- › 1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux
- › 1 Gilet de sécurité
- › 1 Lampe de poche sans métal
- › 1 Pelle écope
- › 1 Sac transparent de rétention des déchets
- › 1 Bâche d'obturation 1000 x 1000 mm en polyéthylène noire
- › 1 Consigne de sécurité
- › Conditionnement Malette plastique grise plate
- › Format 355/300/122 mm - Marquée ADR

Simulateur RCP BLOC

L'apprentissage des bons gestes !






Simulateur RCP BLOC

Réf : MAT-FOR-116

Le RCP BLOC est le simulateur le **plus compact**, **abordable** et **ludique** pour l'enseignement des gestes qui sauvent. Son **design** unique rend l'apprentissage de la compression thoracique (massage cardiaque) à la fois simple et efficace.



Le RCP BLOC est un appareil d'entraînement à la RCP à main uniquement. Tout le monde peut apprendre la partie la plus importante de la RCP : la compression thoracique sans avoir besoin d'un mannequin coûteux




Optimisé pour l'auto-apprentissage



La mousse de compression a une densité similaire à celle de la poitrine humaine, de sorte que les utilisateurs peuvent ressentir la pression requise pour effectuer la compression.



La compression est mesurée par un capteur de profondeur en temps réel et un retour très visible pour le recul et le taux de profondeur est fourni par le son et les lumières LED.



Facile et intelligent

RCP BLOC mesure la compression en temps réel pour fournir la rétroaction suivant les directives de RCP les plus récentes.




Indications sonores



Bip sonore à la bonne profondeur :

- › Jugement succès/échec / qualité de compression
- › Combiné / Bip spécial pour combinaisons de compression
- › Mode de guidage Son de métronome pour mode de guidage



Indications visuelles

Vérifiez si la RCP a été effectuée est correct ou pas

- 1 LED de Taux : 3 couleurs LED différentes
- 2 LED de Profondeur : 2 couleurs LED différentes
- 3 LED de Recul : LED rouge allumée 'Recul' (mauvais recul)



**Extincteur en coupe 6 LT
Pression auxiliaire**
Réf : 135451



**Extincteur en coupe 6 KG
Pression auxiliaire**
Réf : 135450



**Extincteur en coupe 6 LT/KG
Pression permanente**
Réf : 135452



Extincteur en coupe 5 KG CO²
Réf : 135453



R.I.A Mobile DN25 60m
Réf : MBK14-TROLLEY-AREEL-1



Têtes de Sprinklers
Réf : MAT-FOR-062



PACK 2 TALKIES
Réf : MAT-FOR-063
› 2 clips ceintures
› 2 batteries
› Oreillettes



Pack Pédagogiques
Réf : MAT-FOR-052
› Main courante
› Contrôleur de ronde

R.I.A Mobile DN19 60m
Réf : MBK14-TROLLEY-AREEL-3/4



Livret SSIAP
Réf : MAT-FOR-082
› Manuel de 84 pages
› Format A5

Clés USB de formation

Réf : MAT-FOR-088 + NOM de la formation souhaitée

- › Support numérique Powerpoint
- › Modifiable à votre convenance

Supports de formation Modifiable
à votre convenance !



Hab. électrique ordre Non électrique



Hab. électrique ordre électrique



SST



Incendie



SSIAP 1



Atmosphère Explosive

Vidéos pédagogiques de formation pour les organismes de formation, les administrations, les collectivités, les entreprises, les CHST, ... qui souhaitent :

- › optimiser l'impact de leurs actions de formation ;
- › enrichir leurs formations avec des supports reconnus et experts.

Ces contenus sont disponibles sous forme de **clé USB**.

NEW



Sécurité Incendie - ERP Type J
Réf : MAT-FOR-119
Durée : 36 min



Sécurité Incendie - ERP Type U
Réf : MAT-FOR-120
Durée : 33 min



Sécurité Incendie - ERP TOME 1
Réf : MAT-FOR-121
Durée : 33 min



Sécurité Incendie - ERP TOME 2
Réf : MAT-FOR-122
Durée : 27 min



Prévention du risque incendie Tertiaire
Réf : MAT-FOR-123
Durée : 17 min



Prévention du risque incendie Industrie
Réf : MAT-FOR-124
Durée : 17 min



L'incendie : évacuation Tertiaire
Réf : MAT-FOR-125
Durée : 11 min



L'incendie : évacuation Industrie
Réf : MAT-FOR-126
Durée : 11 min



Visite application d'un IGH
Réf : MAT-FOR-127
Durée : 90 min



Les Appareils Respiratoires Isolants (ARI)
Réf : MAT-FOR-128
Durée : 20 min



Prévention des risques professionnels
Réf : MAT-FOR-129
Durée : 51 min



Risque chimique : intervenir en cas d'accident
Réf : MAT-FOR-130
Durée : 21 min



Vibrations Corps entier
Réf : MAT-FOR-131
Durée : 18 min



Sauvetage Secours du Travail : études de cas
Réf : MAT-FOR-132
Durée : 72 min



Prévention des risques liés à l'activité physique : gestes et postures (industrie)
Réf : MAT-FOR-133
Durée : 15 min



Prévention des risques liés au travail sur écran
Réf : MAT-FOR-134
Durée : 11 min

Afin d'assurer la consultation de la clé USB dans les meilleures conditions, le poste de travail disposera au minimum des éléments suivants :

- › Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 10, tous trois en version 64 bits
- › Mémoire : 1 Go minimum
- › Résolution affichage : 1024x768 minimum
- › Diffusion du son : Carte son et enceintes (ou casque)
- › Navigateur Internet : Internet Explorer 8 et versions ultérieures